

# STANDARD EQUIPMENT

## 主要装備

● = 標準装備  
○ = 販売店オプション  
◎= メーカーオプション

	Longitude	Limited	Trailhawk
<b>視界</b>			
リア ディープティンテッド ガラス	●	●	●
熱線リア ウィンドウ	●	●	●
間欠時間調整式フロントワイパー＆ウォッシャー	●	●	●
雨量感知機能ワイパー	●	●	●
リアワイパー＆ウォッシャー	●	●	●
電動格納式ヒーテッド パワードアミラー(オート格納機能付)	●	●	●
ボディ同色ドアミラー	●		
ダークグレードアミラー		●	●
自動防眩式ルームミラー		●	
プリズムアンダーミラー	●	●	●
ハロゲンヘッドライト(デイタイム・ランニング・ライト付)	●		
LEDヘッドライト(デイタイム・ランニング・ライト付)	●	●	
オートヘッドライト		●	●
コーナリング フロントフォグラム	●		
LEDコーナリング フロント フォグラム	●	●	
LEDテールランプ		●	●
リア フォグラム	●	●	●
<b>運転席まわり</b>			
デジタル表示オド・トリップ メーター	●	●	●
モノクロ3.5インチマルチビューディスプレイ	●		
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ		●	●
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	●	●	●
メーター照度調整	●	●	●
テクノレザーステアリングホイール	●		
革巻きステアリング ホイール		●	●
革巻きシフトノブ	●	●	●

	Longitude	Limited	Trailhawk
<b>オーディオ／空調</b>			
AM/FMラジオ(Uconnect®)7インチタッチパネルモニター、Bluetooth®*1(ハンズフリー通話*2 / オーディオストリーミング)、USB(iPod / iPhone*3対応) / AUX、Apple CarPlay*3 / Android Auto*4		●	
オーディオナビゲーションシステム*5(Uconnect®)8.4インチVGAタッチパネルモニター、AM/FMラジオ/地上デジタルテレビチューナー(12セグ/ワンセグ) / Bluetooth®*1(ハンズフリー通話*2 / オーディオストリーミング)、USB(iPod / iPhone*3対応) / AUX、VICS, DSRC(ETC)、Apple CarPlay*3 / Android Auto*4		●	●
ルーフアンテナ	●	●	●
スピーカー(6基)		●	●
Beats Audioプレミアムサウンドシステムスピーカー(9基)*6	●		
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	●	●	●
オートエアコンディショナー	●	●	●
<b>インテリア</b>			
イルミネーテッド エントリー	●	●	●
アンビエントインテリアランプ	●	●	●
カーゴルームランプ	●	●	●
照明バニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)	●	●	●
センターコンソールボックス	●	●	●
ドアポケット	●	●	●
アシストハンドル	●	●	●
脱着式灰皿	●	●	●
カーゴルーム カバー	●	●	●
リバーシブル高さ調整機能付カーゴフロア		●	*7
カーゴタイダウンフック	●	●	●
プレミアムフロアマット(フロント / リア)	○	○	○

	Longitude	Limited	Trailhawk
<b>シート</b>			
ファブリックシート	●		
プレミアムファブリックシート		●	
レザーシート	●		
リアシートセンターアームレスト(カップホルダー付)	●	●	
フロント8ウェイパワーシート	●		
フロント4ウェイパワーランバーサポート		●	
運転席6ウェイ / 助手席4ウェイマニュアル調整機構	●	●	
フロント シートヒーター		●	
シートバックポケット(助手席)	●	●	
シートバックポケット(前席)		●	
可倒式助手席	●	●	
助手席下収納		●	
40:20:40分割可倒式リアシート		●	
60:40分割可倒式リアシート		●	
<b>エクステリア</b>			
ダークグレーグリル(クロームアクセント付)		●	
ダークグレーグリル(ダークグレーアクセント付)			●
ブラックグリル(クロームアクセント付)		●	
マットブラックボンネットデカール			●
ボディ同色ドアハンドル	●	●	●
Trailhawk専用フロントフェイシア			●
ブラックルーフレール	●	●	●
クロームマフラーカッター		●	

	Longitude	Limited	Trailhawk
<b>機能装備</b>			
EVIC(エレクトロニック・ピークル・インフォメーション・センター)	●	●	●
パワーウィンドウ(フロント・リア:ワンタッチ開閉式、 挟み込み防止機能付)	●	●	●
ヒーテッドステアリングホイール	●		
電動パワーステアリング	●	●	●
START&STOPシステム	●	●	●
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	●	●	●
デュアルペインパノラミックサンルーフ	○		
ヒルスタートアシスト	●	●	●
ヒルディセントコントロール			●
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	●	●	●
クルーズ コントロール	●	●	●
アダプティブ クルーズ コントロール*8		●	
キーレス Enter'N Go	●	●	●
キヤップレスフューエル	●	●	●
エレクトロニックパーキングブレーキ	●	●	●
<b>安全装備</b>			
次世代型フロント エアバッグ	●	●	●
フロントシートサイドエアバッグ	●	●	●
フロント補助サイド カーテン エアバッグ	●	●	●
運転席側ニーエアバッグ	●	●	●
シートベルトリマインダー(フロント / リア)	●	●	●
3点式 リア シートベルト	●	●	●
ABS付4輪ディスクブレーキ	●	●	●
アドバンストブレーキアシスト	●	●	●
速度感応式オートパワードアロック	●	●	●
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	●	●	●
チャイルド セーフティ リア ドアロック	●	●	●
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	●	●	●
高さ調整機能付3点式フロント シートベルト (プリテンショナー・フォースリミッター付)	●	●	●
LaneSense™車線逸脱警報プラス*9	●	●	●
前面衝突警報(クラッシュミニティゲーション付)*10	●	●	
ブラインドスポットモニター / リアクロスパスディテクション*11	●	●	●
Parkview™リアバックアップカメラ*12	●	●	●
ParkSense®リアパークアシスト*13	●	●	●
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	●	●	●
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	●	●	●
オールスピードトラクションコントロール	●	●	●
<b>パワートレイン/オフロード装備</b>			
セレクテレイン™システム	●		
Jeep® アクティブドライブロー	●		
フューエルタンク用スキッドプレート	●		
フロントサスペンション用スキッドプレート	●		
トランスマッision用スキッドプレート	●		
トランスマッfケース用スキッドプレート	●		
TRAIL RATEDバッジ	●		
<b>タイヤ &amp; ホイール</b>			
16インチアルミホイール	●		
17インチアルミホイール		●	
17インチ アルミホイール(ブラックアクセント付)			●
215/65R16 3シーズン タイヤ		●	
215/60R17 3シーズンタイヤ			●
215/60R17 マッド&ソノータイヤ			●
タイヤサービスキット	●	●	
フルサイズ スペアタイヤ			●

\* 1 : Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

\* 2 : 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

\* 3 : Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

\* 4 : Android Autoは、Google Inc.の商標です。

\* 5 : ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、交通規制に従って走行してください。このシステムをご利用の際には、安全のため走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない機能もあります。

\* 6 : Copyright © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Beats、Beatsロゴは、米国およびその他の国で登録されているBeats Electronics, LLCの商標です。

\* 7 : スペアタイヤ搭載時は高さ調整機能は利用できません。

\* 8 : アダプティブ クルーズ コントロールの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。

\* 9 : LaneSense™車線逸脱警報プラスはドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

\* 10 : 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

\* 11 : 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。

\* 12 : 後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。

\* 13 : ParkSense®リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

## S P E C I F I C A T I O N S

### 主要諸元

	Longitude	Limited	Trailhawk (米国仕様参考値)
車名		ジープ	
型式	3BA-BU13		-
通称名		レネゲード	
形状		ステーションワゴン	
ステアリング位置		右	
<b>寸法・重量・定員</b>			
全長 (mm)	4,255		4,260
全幅 (mm)		1,805	
全高 (mm)	1,695		1,725
ホイールベース (mm)		2,570	
トレッド:前 (mm)	1,550		1,540
トレッド:後 (mm)	1,555		1,540
最低地上高 (mm)	170		200
車両重量 (kg)	1,410	1,440(1,490 サンルーフ付)	1,570
乗車定員 (名)		5	
車両総重量 (kg)	1,685	1,715(1,765 サンルーフ付)	1,845
<b>エンジン・性能</b>			
種類・シリンダー数	直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ		
原動機型式		55282328	
内径×行程 (mm)		70.0 × 86.5	
総排気量 (cc)		1,331	
最高出力 (kW/rpm)	111(151ps) / 5,500(ECE)	132(179ps) / 5,750(ECE)	
最大トルク (N·m/rpm)	270 (27.5kg·m) / 1,850 (ECE)		
燃料供給装置		電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (ℓ)		無鉛プレミアムガソリン・48	
最小回転半径 (m)		5.5	
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、スマートオルタナーター	START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、リアアクスル分離機能	
WLTCモード*2	13.5		-
燃料消費率*1 市街地モード*3 (km/ℓ)	9.7		-
郊外モード*4	14.0		-
高速道路モード*5	15.8		-

## C O L O R C O M B I N A T I O N S

### カラーコンビネーション

		Longitude		Limited	
ボディカラー	インテリアカラー	トレスパス [ブラック]	トレスパス [ブラック]	ブラック [ブラック/スキーグレー]	トレスパス [ブラック]
1 アルバインホワイト C/C	●	●	●	-	●
2 オマハオレンジ C/C	●	-	-	●	●
3 ジェットセットブルーメタリック*	●	-	-	●	●
4 コロラドレッド C/C	●	●	●	-	●
5 グラナイトクリスタル C/C	●	●	●	-	●
6 ブラック C/C	●	●	●	-	●

● = 標準 - = 設定なし

※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。※日本の在庫状況によりグレードと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジープ正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラーは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
※別途オプション費用がかかります。

	Longitude	Limited	Trailhawk (米国仕様参考値)
環境仕様			R-1234yf(1)/420
カーエアコン冷媒 (GWP値*6)/使用量(9)			
ドライブトレイン			
駆動方式		前2輪駆動	4輪駆動(オンデマンド方式)
トランスミッション		6速乾式デュアルクラッチオートマチック	電子制御式9速オートマチック
変速比	1速	4.154	4.713
	2速	2.360	2.842
	3速	1.435	1.909
	4速	0.978	1.382
	5速	0.755	1.000
	6速	0.622	0.808
	7速	-	0.699
	8速	-	0.580
	9速	-	0.480
	後退	4.000	3.810
最終減速比		4.438	4.585
サスペンション	前	マクファーソン式	
	後	マクファーソン式	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ソリッドディスク	
タイヤサイズ	215/65R16		215/60R17

■SI 単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg·m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg·m=9.80665N·m ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■燃費消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃費消費率は異なります。

\*1:記載の燃費値は国土交通省審査値です。\*2:WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

\*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 \*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 \*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定 \*6:GWP = Global Warming Potential(地球温暖化係数)

## BODY COLORS

ボディカラー



1 アルパインホワイト C/C



2 オマハオレンジ C/C



3 ジェットセットブルーメタリック



4 コロラドレッド C/C



5 グラナイトクリスタル C/C



6 ブラック C/C