

# AVENGER 4xe HYBRID LAUNCH EDITION

## STANDARD EQUIPMENT

### 主要装備

★:特別装備

DOP: 販売店オプション MOP: メーカーオプション

<b>視界</b>
リア ディープティンテッド ガラス
熱線リア ウィンドウ
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー
雨量感知機能ワイパー
リバース連動リアワイパー&ウォッシャー
電動格納式ヒーター付 パワードアミラー (オート格納機能付、パドルランプ付)
自動防眩式ルーム ミラー
LEDヘッドライト (デイトタイム・ランニング・ライト付)
ヘッドライトレベリングシステム
オート ハイビーム ヘッドライト コントロール
オートヘッドライト
LEDコーナリング フロントフォグランプ
LEDテールランプ
リア フォグランプ
<b>運転席まわり</b>
デジタル表示オド・トリップ メーター
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ
警告灯 (保安基準項目・半ドア)
メーター照度調整
テクノロジーステアリング ホイール
<b>オーディオ/空調</b>
オーディオナビゲーションシステム*1 10.25インチタッチパネルモニター AM/FMラジオ/Bluetooth*2 (ハンズフリー通話*3 /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone**対応) /Apple CarPlay**/Android Auto**5
Jeep Connectサービス
ETC車載器 (1.0 or 2.0) <span style="float:right">DOP</span>
シャークフィンアンテナ
スピーカー (6基)
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構
ワイヤレスチャージングパッド
オート エアコンディショナー
<b>インテリア</b>
ウェルカムライト (ヘッドライトオン/オフ)
パニティミラー付サンバイザー (運転席・助手席)
センターコンソールボックス
4xe センターコンソールカバー <span style="float:right">★</span>
ドアポケット
アシストハンドル (助手席)

カーゴルーム カバー
プレミアムフロアマット (フロント/リア) <span style="float:right">DOP</span>
<b>シート</b>
Upland専用撥水シート (ブラック/グレー)
運転席6ウェイ/助手席4ウェイマニュアル調整機構
フロントシートバックポケット
40:60分割可倒式リアシート
<b>エクステリア</b>
ボディ同色ドアハンドル
リア牽引フック
ブラックルーフレール
ブラックペイントルーフ <span style="float:right">★</span>
フロントフェイスアグリーンアクセント <span style="float:right">★</span>
4xe フードデカール <span style="float:right">★</span>
<b>機能装備</b>
EVIC (エレクトロニック・ピークル・インフォメーション・センター)
パワー ウィンドウ (フロント・リア:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)
電動パワーステアリング
パドルシフト
セレクトレイン™ システム
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング
ヒルスタートアシスト
ヒルディセントコントロール
エレクトリック集中ドアロック (運転席・助手席)
キーレス Enter'N Go
ハンズフリーパワーリフトゲート
エレクトロニックパーキングブレーキ
<b>安全装備</b>
フロント エアバッグ (助手席キャンセラー付)
フロントシートサイドエアバッグ
補助サイドカーテン エアバッグ (フロント/リア)
シートベルトリマインダー (フロント/リア)
ABS付4輪ディスクブレーキ
チャイルド セーフティ リア ドアロック
タイヤプレッシャーモニタリングシステム
3点式フロント/リアシートベルト (プリテンショナー・フォースリミッター付)
アダプティブ クルーズコントロール Stop & Go*6
レーンキーピングアシスト

レーンポジションアシスト
前面衝突警報*7
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者、サイクリスト検知機能付)*8
ドライバーアテンションアラート
ブラインドスポットモニター*9
トラフィックサインレコグニション
インテリジェントスピードアシスト
リアバックアップカメラ*10
フロント/リア/サイドパーキングセンサー*11
盗難防止アラーム
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール
<b>タイヤ &amp; ホイール</b>
17インチアルミホイール (マットブラックカラー)
215/60R17 オールシーズンタイヤ
タイヤサービスキット

\*1: ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、交通規制に従って走行してください。このシステムをご利用の際には、安全のため走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない機能もあります。

\*2: BluetoothはBluetooth SIG, Incの商標です。

\*3: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

\*4: Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

\*5: Android Autoは、Google Inc.の商標です。

\*6: アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO>の制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。

\*7: 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

\*8: 衝突被害軽減ブレーキの作動には一定の条件があります。また道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては作動しない場合があります。ドライバーは本機能を過信せず、細心の注意をはらって運転操作を行ってください。

\*9: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。

\*10: 後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。

\*11: フロント / リア/サイドパーキングセンサーは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

# SPECIFICATIONS

## 主要諸元

車名	ジープ
型式	5AA-FH1JEMA
通称名	アベンジャー
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
グレード	ローンチエディション

寸法・重量・定員	
全長 (mm)	4,120
全幅 (mm)	1,775
全高 (mm)	1,600
ホイールベース (mm)	2,560
トレッド:前 (mm)	1,540
トレッド:後 (mm)	1,530
車両重量 (kg)	1,480
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	1,755

エンジン・性能	
種類・シリンダー数	ターボチャージャー付直列3気筒DOHC
原動機型式	HN09-ZA03-ZA05
内径×行程 (mm)	75.0 × 90.5
総排気量 (cc)	1,199
最高出力 (kW/rpm)	100 (136ps) / 5,500 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	230 (23.5kg・m) / 1,750 (ECE)
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛プレミアムガソリン・45
最小回転半径 (m)	5.3

JC08モード	22.5
燃料消費率*1 (km/ℓ)	WLTCモード*2 19.0
(国土交通省審査値)	市街地モード*3 14.8
	郊外モード*4 20.6
	高速道路モード*5 20.5
CO2排出量[燃費換算値] (g/km)	122
燃費向上対策	ハイブリッドシステム、 可変バルブタイミングコントロール 筒内直接噴射、 電動パワーステアリング

フロントモーター	
種類	交流同期電動機
型式	ZA03
定格出力 (kW)	6.3 (9ps)
最高出力 [kW (ps) /rpm]	15.6 (21) /4,264
最大トルク [N・m(kg・m)/rpm]	51 (5.2) / 750-2,499

リアモーター	
種類	交流同期電動機
型式	ZA05
定格出力 (kW)	14.0 (19ps)
最高出力 [kW (ps) /rpm]	21.0 (29) /3,000
最大トルク [N・m(kg・m)/rpm]	89 (9.1) /500-2,000

動力用主電池	
種類	リチウムイオン
電圧 (V) / 容量 (Ah)	3.65 / 20
個数	12
総電圧 (V)	43.8

環境仕様		
カーエアコン冷媒 (GWP値*6) / 使用量 (g) / 目標値 / 目標年度	R-1234yf (1) / 465 / GWP150 / 2023年度	
ドライブトレイン		
駆動方式	4輪駆動	
トランスミッション	電子制御式6速デュアルクラッチ	
変速比	1速	17.391
	2速	10.571
	3速	6.658
	4速	5.071
	5速	3.750
	6速	2.850
後退	15.528	
最終減速比	1.000	
サスペンション	前	マクファーソンストラット式
	後	マルチリンク式
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
タイヤサイズ	215/60R17 96H	

■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■記載の燃費値は国土交通省審査値です。

■(SI単位換算値)従来のエンジン出力単位[PS]およびエンジントルク単位[kg・m]からSI単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

\*1:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*2:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード \*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

\*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 \*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定 \*6:GWP = Global Warming Potential(地球温暖化係数)

## Jeep® Avenger 4xe Hybrid Launch Edition

5,090,000円\*

ボディカラー：スノー C/C 100台

インテリアカラー：ブラック&グレー

\*2026年1月1日より、価格には経済変動加算額150,000円(税込)が含まれます。

### 【経済変動加算額について】

これまでお客様に安定した価格で車両をご提供できるよう努めてまいりましたが、昨今の急激な円安および製造コスト・物流コストの高騰による厳しい状況に対処する為、2026年1月1日より「経済変動加算額」を導入いたします。当面の間、経済変動加算額は、Avenger・Renegade・Compass 15万円(税込)、Commander・Wrangler 20万円(税込)とさせていただきますが、為替レートや経済情勢に応じて変更する場合がございます。尚、適用される経済変動加算額は随時公表いたします。WEBサイト、プライスリスト上では、経済変動加算額込みの価格が車両本体価格(税込)として表示されます。

【内訳】車両本体基準価格(税込)4,940,000円 + 経済変動加算額(税込)150,000円 = 車両本体価格(税込)5,090,000円

## リサイクル料金

車種	モデル	型式	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロソ類	情報管理料金	資金管理料金	合計
Avenger 4xe Hybrid	Launch Edition	5AA-FH1JEMA	¥10,640	¥5,130	¥0	¥130	¥290	¥16,190

※価格は、2026年3月5日現在現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はジープ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。本リーフレットはStellantisジャパン株式会社が発行しています。著作権は、Stellantis N.V.及びStellantisジャパン株式会社に帰属しますので、写真、イラストの無断転載を禁じます。ボディカラー及び内装色は、撮影・印刷条件により、実際と異なって見えることがあります。また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。タイプ、カラー等により納期が異なりますので、ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。一部の写真は米国仕様専用場合があります。詳細は、ジープ正規ディーラーへお問い合わせください。商品の特徴を説明するために、商品以外のものが写っている場合、これら的小物、用具等は商品には含まれません。JeepはFCA US LLCの登録商標です。総輸入元:Stellantisジャパン株式会社

# Jeep®