

# RENEGADE UPLAND 4xe

## STANDARD EQUIPMENT

主要装備 ★ = Upland 4xe ○ = 販売店オプション

視界
リア ディープティンテッド ガラス
熱線リア ウィンドウ
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー
雨量感知機能ワイパー
リアワイパー&ウォッシャー
電動格納式ヒーター パワードアミラー(オート格納機能付)
グロスブラックドアミラー ★
自動防眩式ルーム ミラー
プリズムアンダーミラー
ハロゲンヘッドライト(デイトタイム・ランニング・ライト付)
オートヘッドライト
コーナリング フロントフォグランプ
リア フォグランプ
運転席まわり
デジタル表示オド・トリップ メーター
ドライブモードスイッチ(HYBRID/ELECTRIC/E-SAVE)
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)
メーター照度調整
革巻きステアリング ホイール
革巻きシフトノブ
オーディオ/空調
オーディオナビゲーションシステム*1(Uconnect®) 8.4インチVGAタッチパネルモニター/AM/FMラジオ / 地上デジタルテレビチューナー(12セグ/ワンセグ)/ Bluetooth*2(ハンズフリー通話*3 / オーディオストリーミング)、USB (iPod / iPhone**対応) / AUX、 VICS, DSRC (ETC) / Apple CarPlay*4 / Android Auto*5
ルーフアンテナ
スピーカー(6基)
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構
オート エアコンディショナー
インテリア
イルミネーテッド エントリー
ブロンズインテリアアクセント ★
カーゴルームランプ
照明バニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)
センターコンソールボックス
ドアポケット
アシストハンドル
脱着式灰皿
カーゴルーム カバー
高さ調整機能付カーゴフロア
プレミアムフロアマット(フロント/リア) ○

シート
エコファブリックシート(フロント:Jeep刺繍入り) ★
リアシートセンターアームレスト(カップホルダー付)
運転席6ウェイ/助手席4ウェイマニュアル調整機構
シートバックポケット(助手席)
40:20:40分割可倒式リアシート
エクステリア
ダークグレーグリル(ブロンズアクセント付) ★
ボディ同色ドアハンドル
THERE IS ONLY ONE EARTH ドアデカール ★
Upland専用フードデカール ★
ブラックJeepバッジ ★
ブラックルーフレール
ブラックペイントルーフ ★
機能装備
EVIC(エレクトロニック・ピークル・インフォメーション・センター)
パワー ウィンドウ(フロント・リア:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)
ヒーターズステアリングホイール
電動パワーステアリング
回生ブレーキセクター
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング
ヒルスタートアシスト
ヒルディセントコントロール
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)
アダプティブ クルーズコントロール
キーレス Enter'N Go
充電機能(普通充電/充電口照明/200V対応充電ケーブル)
パワーフェーエルリッドオープナー(キャップレスフェーエル)
エレクトロニックパーキングブレーキ
安全装備
次世代型フロント エアバッグ
フロントシートサイドエアバッグ
フロント補助サイドカーテン エアバッグ
運転席側ニーエアバッグ
シートベルトリマインダー(フロント/リア)
3点式 リア シートベルト
ABS付4輪ディスクブレーキ
アドバンスドブレーキアシスト
衝突感知オートロック解除・室内点灯機能
チャイルド セーフティ リア ドアロック
タイヤプレッシャーモニタリングシステム
高さ調整機能付3点式フロント シートベルト(プリテンショナー・フォースリミッター付)

LaneSense™ 車線逸脱警報プラス*6
前面衝突警報 (クラッシュミティゲーション付)*7
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション*8
Parkview™ リアバックアップカメラ*9
ParkSense リアパークアシスト*10
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション
オールスピードトラクションコントロール
<b>パワートレイン / オフロード 装備</b>
セレクトレイン™ システム
Jeep® アクティブドライブロー
バッテリー用スキッドプレート
<b>タイヤ &amp; ホイール</b>
17インチグロスブラックアルミホイール ★
235/55R17 3シーズンタイヤ
タイヤサービスキット

- \*1：ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、交通規制に従って走行してください。このシステムをご利用の際には、安全のため走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない機能もあります。
- \*2：Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- \*3：携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。
- \*4：Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- \*5：Android Autoは、Google Inc.の商標です。
- \*6：LaneSense™車線逸脱警報プラスはドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- \*7：前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- \*8：車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。
- \*9：後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。
- \*10：ParkSense®リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

# SPECIFICATIONS

## 主要諸元

車名	ジープ
型式	3LA-BV13
通称名	レネゲード
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右

### 寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,255
全幅 (mm)	1,805
全高 (mm)	1,695
ホイールベース (mm)	2,570
トレッド:前 (mm)	1,540
トレッド:後 (mm)	1,540
最低地上高 (mm)	170
車両重量 (kg)	1,790
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	2,065

### エンジン・性能

種類・シリンダー数	直列4気筒マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ
原動機型式	46337540
内径×行程 (mm)	70.0 × 86.5
総排気量 (cc)	1,331
最高出力 (kW/rpm)	96 (131ps) / 5,500(ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	270(27.5kg・m) / 1,850(ECE)
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛プレミアムガソリン・36

ハイブリッド燃料消費率 <sup>*1</sup> (km/ℓ)	WLTCモード <sup>*2</sup>	16.0
	市街地モード <sup>*3</sup>	13.8
	郊外モード <sup>*4</sup>	16.9
	高速道路モード <sup>*5</sup>	16.6
充電電力使用時走行距離 km (WLTCモード) <sup>*2</sup> <プラグインレンジ> <sup>*1</sup>		50
	EV走行換算距離 km (WLTCモード) <sup>*2</sup> <等価EVレンジ> <sup>*1</sup>	50
交流電力量消費率 <sup>*1</sup> (Wh/km)	WLTCモード <sup>*2</sup>	221
	市街地モード <sup>*3</sup>	221
	郊外モード <sup>*4</sup>	210
	高速道路モード <sup>*5</sup>	231

燃費向上対策	マルチエア、電動コンプレッサ 電動パワーステアリング、 プラグインハイブリッドシステム	
フロントモーター	型式	T
	種類	交流同期電動機
	定格出力 kw	14.5 (20ps)
	最高出力 kw	33.0 (45ps)
リアモーター	最大トルク (N・m/rpm)	53 (5.4kg・m) / 8,000
	型式	46347218
	種類	交流同期電動機
	定格出力 kw	44.0 (60ps)
動力用主電池	最高出力 kw	94.0 (128ps)
	最大トルク (N・m/rpm)	250 (25.5kg・m) / 2,000
	種類	リチウムイオン
	電圧 V	4.3
	容量 Ah	33
	個数	96
	総電圧 V	410
	総電力量 kWh	11.4

環境仕様		
二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量 (WLTC モード)	148g/km	
排出ガス	一酸化炭素(CO): 0.43g/km<Limited 4xe>, 非メタン炭化水素(NMHC): 0.03g/km<Limited 4xe> 窒素酸化物(Nox): 0.02g/km	
カーエアコン冷媒 (GWP値 <sup>*6</sup> /使用量 (g))	R-1234yf (1) /445	
ドライブトレイン		
駆動方式	4輪駆動	
トランスミッション	電子制御6速オートマチック	
変速比	1 速	4.459
	2 速	2.508
	3 速	1.556
	4 速	1.142
	5 速	0.851
	6 速	0.672
後退	3.185	
最終減速比	3.680	
サスペンション	前	マクファーソン式
	後	マクファーソン式
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ソリッドディスク
タイヤサイズ	235/55R17	

■(SI 単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■ハイブリッド燃料消費率、EV 走行換算距離(等価EVレンジ)、交流電力量消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。\*1:記載の燃費値は国土交通省審査値です。\*2:WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード \*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 \*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 \*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定 \*6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

全国限定 合計200台

Jeep® Renegade Upland 4xe 5,680,000円

ボディカラー : アズーマッター メタリック インテリアカラー : ブラック

## リサイクル料金

車種	モデル	型式	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理料金	資金管理料金	合計
Renegade	Upland 4xe	3LA-BV13	¥11,470	¥6,250	¥0	¥130	¥290	¥18,140

※価格は、2022年6月28日現在の全国メーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はジープ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。本リーフレットはStellantisジャパン株式会社が発行しています。著作権は、Stellantis N.V.及びStellantisジャパン株式会社に帰属しますので、写真、イラストの無断転載を禁じます。ボディカラー及び内装色は、撮影、印刷条件により、実際と異なって見えることがあります。また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。タイプ、カラー等により納期が異なりますので、ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。一部の写真は米国仕様車用の場合があります。詳細は、ジープ正規ディーラーへお問い合わせください。商品の特徴を説明するために、商品以外のものが写っている場合、これらの小物、用具等は商品には含まれません。Jeep®はFCA US LLCの登録商標です。総輸入元:Stellantisジャパン株式会社

2022.06.28