

# WRANGLER UNLIMITED RUBICON 4xe

## STANDARD EQUIPMENT

主要装備 ★ = 特別装備 ○ = 販売店オプション

### 視界

ティンテッド ガラス(全ガラス)

リア ディープティンテッド ガラス

熱線リア ウィンドウ

間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー

リアワイパー&ウォッシャー

格納式ヒートッドパワードアミラー(ターンシグナル付)

自動防眩式ルーム ミラー

サイドビューカメラ

オフロードカメラ

LEDヘッドライト(オートレベリング機能)

デイトタイムランニングランプ

オートヘッドライト

オートハイビームヘッドライト

フロントLEDフォグランプ

LEDテールランプ

リア フォグランプ

### 運転席まわり

デジタル表示オド・トリップ メーター

ドライブモードスイッチ(HYBRID/ELECTRIC/E-SAVE)

警告灯(保安基準項目・燃料残量)

ヘッドライト消し忘れ警報

メーター照度調整

フルカラー7インチマルチビューディスプレイ

革巻きシフトノブ

革巻きステアリング ホイール

### オーディオ/空調

オーディオナビゲーションシステム\*1(Uconnect®)

8.4インチVGAタッチパネルモニター、AM/FMラジオ / 地上デジタルテレビチューナー(12セグ / ワンセグ) / Bluetooth\*2(ハンズフリー通話\*3 / オーディオストリーミング)、USB(iPod / iPhone\*\*対応) / AUX、VICS、DSRC(ETC)、Apple CarPlay\*4 / Android Auto\*5

ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構

メディアハブ(USB、AUX)

サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー(9基)

オートエアコンディショナー

### インテリア

センターコンソール(キー付)

グローブボックス

照明バニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)

フロントドームオーバーヘッドLEDランプ

リアドームオーバーヘッドLEDランプ

助手席側グラブハンドル

フロント/リア アシストハンドル

カーゴルーム タイダウン フック

フリーダムトップ リムーバル ツールキット

フリーダムトップ(フロント用)収納バッグ

プレミアムフロアマット(フロント/リア)

○

### シート

レザーシート(フロント:Rubicon 刺繍入り)

フロントシートヒーター

運転席高さ調整機能

運転席マニュアル2ウェイ ランバーサポート

60:40分割可倒式リアシート

リアシートセンターアームレスト(カップホルダー付)

モジュラーシートバックJeepユーティリティグリッドシステム

### エクステリア

ダークグレアアクセント入りフロントグリル/ヘッドライトベゼル

ロックレール

4xe ブラックフードデカール

フルメタルドア

ボディ同色フリーダムトップ3ピースモジュラーハードトップ

ボディ同色オーバーフェンダー

### 機能装備

チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング

回生ブレーキセレクター

ヘッドライト遅延消灯機能

12V アクセサリー電源 アウトレット(フロント、カーゴルーム)

115V アクセサリー電源アウトレット

ヒートッドステアリングホイール

パワーウインドウ(運転席・助手席ワンタッチダウン機能付)

キーレス Enter'N Go

充電機能(普通充電/200V対応充電ケーブル)

ヒルスタートアシスト

コンパス・外気温計

### 安全装備

デュアル エアバッグ(運転席・助手席)

サイドエアバッグ(運転席・助手席)

エレクトロニック・スタビリティ・コントロール

エレクトロニック・ロール・ミティゲーション

トラクションコントロール

4輪ディスクブレーキ

ブレーキアシスト

タイヤプレッシャーモニタリングシステム

速度感応式オートパワードアロック

ParkSenseフロント・リアパークアシスト\*6

Parkview™ リアバックアップカメラ\*7

アダプティブ クルーズ コントロール <STOP機能付>\*8

---

前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)\*9

---

ブラックカラーフェルフィラードア(ロック付)

## パワートレイン及び悪路走行装備

ロックトラックフルタイム4×4システム

セレスピード™ コントロール(ヒルディセントコントロール/ヒルアセントコントロール)

電子制御式フロントスウェイバーディスコネクト システム

トランスミッション用 スキッド プレート

トランスファーケース用 スキッド プレート

フェルタンク用 スキッド プレート

## タイヤ & ホイール

17インチアルミホイール(4xe専用)

LT255/75R17 マッド&テレンタイヤ

アウトサイド フルサイズスペアタイヤ

スペアタイヤ カバー

---

\*1：ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、交通規制に従って走行してください。このシステムをご利用の際には、安全のため走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない機能もあります。

\*2：Bluetooth®はBluetooth SIG, Incの商標です。

\*3：携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

\*4：Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

\*5：Android Autoは、Google Inc.の商標です。

\*6：駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を自視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

\*7：後退時には必ず周りの車両を自視で確認してください。

\*8：アダプティブ クルーズ コントロール (STOP機能付)の制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては動作しない場合があります。

\*9：前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し、衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものでは決してありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

# SPECIFICATIONS

## 主要諸元

車名	ジープ
型式	3LA-JL20L
通称名	ラングラー アンリミテッド
形状	幌型
ステアリング位置	左

### 寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,870
全幅 (mm)	1,895
全高 (mm)	1,855
ホイールベース (mm)	3,010
トレッド:前 (mm)	1,600
トレッド:後 (mm)	1,600
車両重量 (kg)	2,350
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	2,625

### エンジン・性能

種類・シリンダー数	直列4気筒 DOHCターボ
原動機型式	6
内径×行程 (mm)	84.0×90.0
総排気量 (cc)	1,995
最高出力 (kW/rpm)	200 (272ps) / 5,250 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	400 (40.8kg・m) / 3,000 (ECE)
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛レギュラーガソリン・65
最小回転半径 (m)	6.2
燃費向上対策	フロントアクスル分離機能、 電動油圧パワーステアリング、 可変バルブタイミング、 直噴エンジン、 プラグインハイブリッドシステム

JC08モード	9.3
ハイブリッド 燃料消費率*1 (km/ℓ)	WLTCモード*2 8.6 市街地モード*3 5.7 郊外モード*4 9.5 高速道路モード*5 10.2
充電電力使用時走行距離 km (WLTCモード)*2 <プラグインレンジ>*1	42
EV走行換算距離 km (WLTCモード)*2 <等価EVレンジ>*1	42
交流電力量 消費率*1 (Wh/km)	WLTCモード*2 368 市街地モード*3 345 郊外モード*4 367 高速道路モード*5 397

P1モーター	型式	PIF
	種類	交流同期電動機
	定格出力 kw	20.0 (27ps)
	最高出力 kw	46 (63ps)
P2モーター	最大トルク (N・m/rpm)	54 (5.5kg・m)
	型式	P2
	種類	交流同期電動機
	定格出力 kw	47.0 (64ps)
動力用主電池	最高出力 kw	107 (145ps)
	最大トルク (N・m/rpm)	255 (26.0kg・m)
	種類	リチウムイオン
	電圧 V	3.7
動力用主電池	容量 Ah	49.5
	個数	96
	総電圧 V	350
	総電力量 kWh	15.46

環境仕様		
排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) 平成30年排出ガス規制適合 認定レベル値または適合規制値 (CO/NMHC/NOx/PM) g/km 1.15/0.10/0.05/0.005	
騒音	平成28年騒音規制適合	
カーエアコン冷媒 (GWP値*6)/使用量 (g)	R-1234yf(1) / 539	
ドライブトレイン		
駆動方式	後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式 4輪駆動 (選択式)	
トランスミッション	電子制御8速オートマチック	
変速比	1 速	4.714
	2 速	3.143
	3 速	2.106
	4 速	1.667
	5 速	1.285
	6 速	1.000
	7 速	0.839
	8 速	0.667
後退	3.295	
副変速機	フロアチェンジ式	
変速比	高	1.000
	低	4.000
最終減速比	4.100	
サスペンション	前	コイルリジット
	後	コイルリジット
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
タイヤサイズ	LT255/75R17	

■(SI 単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■ハイブリッド燃料消費率、EV 走行換算距離 (等価EVレンジ)、交流電力量消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。\*1:記載の燃費値は国土交通省審査値です。\*2:WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード \*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 \*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 \*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定 \*6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

## Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon 4xe

10,300,000円

ボディカラー : ブラック C/C プライトホワイト C/C アール C/C  
インテリアカラー : ブラック

## リサイクル料金

車種	モデル	型式	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理料金	資金管理料金	合計
Wrangler	Rubicon 4xe	3LA-JL20L	¥11,500	¥3,990	¥0	¥130	¥290	¥15,910

※価格は、2022年12月14日現在のメーカー希望小売価格 (消費税10%込) です。※掲載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はジープ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金 (消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。本リースはStellantisジャパン株式会社が発行しています。版權は、Stellantis N.V.及びStellantisジャパン株式会社に帰属しますので、写真、イラストの無断転載を禁じます。ボディカラー及び内装色は、撮影、印刷条件により、実際と異なって見えることがあります。また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。タイプ、カラー等により納期が異なりますので、ジープ正規ディーラーにお問い合わせください。一部の写真は米国仕様車用の場合があります。詳細は、ジープ正規ディーラーへお問い合わせください。商品の特徴を説明するために、商品以外のものが写っている場合、これらの小物、用具等は商品には含まれません。Jeep®はFCA US LLCの登録商標です。総輸入元:Stellantisジャパン株式会社

2022.12.14